

SOLYCARE AFRIQUE

Solution & Innovation in HealthCare



CATALOGUE

2023-2024

Solution & Innovation in Healthcare

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue qui est loin d'être exhaustif .
Nous vous assurons un choix de produits et services vaste et une offre performante.

Soyez assurés que votre satisfaction demeure notre préoccupation première et que nous restons avant tout déterminés à vous offrir un service de qualité optimale à travers les engagements suivants :

Proposer des solutions personnalisées : Nos équipes commerciales terrain sont en relation directe avec la clientèle. Elles sont attentives à vos besoins et exigences afin de vous apporter des solutions adaptées et personnalisées.

Garantir l'excellence du service : Nous accordons une importance particulière à l'attention portée à nos clients. Ainsi, notre équipe vous accompagne après l'achat et se tient prête à intervenir en cas de besoin.

Innover : L'innovation est au cœur de nos préoccupations. Nous veillons à toujours vous proposer les meilleures technologies. Ainsi nous nous sommes assurés de vous proposer les technologies de pointe.

Assurer transparence, qualité et sécurité : Nous nous engageons dans une relation de confiance avec tous nos partenaires. Ainsi, nous vous garantissons des produits répondant aux normes de qualité les plus élevées.

C'est forts de votre confiance et de votre fidélité que nous continuerons à vous apporter une qualité de produits et services toujours meilleure.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées et dévouées,

La Direction

- CHARIOT DE SOIN



Longueur: 0.20M
Largeur: 0.85M
Hauteur: 0.54M

ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN ACIER INOX AISI 304 SATINÉ. PARTICULIÈREMENT ROBUSTE ET MANIABLE. PLATEAUX AMOVIBLES À REBORD. ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE. 2 PLATEAUX.
CHARIOT A INSTRUMENT • STRUCTURE EN ACIER INOX 18/10. • COMPLET AVEC: TIROIR ET CUVETTE INOX Ø 30CM. • DIMENSIONS: 50 X 70 X 80CM

◦ LIT GYNECOLOGIQUE



Longueur: 1.33M
Largeur: 0.67M
Hauteur: 0.19M

• STRUCTURE EN ACIER INOXIDABLE • RELÈVE-BUSTE ET JAMBIÈRE RÉGLABLES. • MATELAS REMBOURRÉ AVEC REVÊTEMENT ANTI-FEU LAVABLE. • LIVRÉ AVEC 1 CUVETTE EN ACIER INOX Ø30 CM • APPUI-JAMBES ANATOMIQUES • DIMENSIONS: 60 X 180 X 80CM. CAPACITÉ: 150KG

◦ TABLE D'OPERATION

Longueur: 1.33M
Largeur: 0.67M
Hauteur: 0.19M

• STRUCTURE EN ACIER INOXIDABLE • RELÈVE-BUSTE ET JAMBIÈRE RÉGLABLES. • MATELAS REMBOURRÉ AVEC REVÊTEMENT ANTI-FEU LAVABLE. • LIVRÉ AVEC 1 CUVETTE EN ACIER INOX Ø30 CM • APPUI-JAMBES ANATOMIQUES • DIMENSIONS: 60 X 180 X 80CM. CAPACITÉ: 150KG



◦ LAMPE D'EXAMEN

Longueur: 1.33M
Largeur: 0.67M
Hauteur: 0.19M

• STRUCTURE EN ACIER INOXIDABLE • RELÈVE-BUSTE ET JAMBIÈRE RÉGLABLES. • MATELAS REMBOURRÉ AVEC REVÊTEMENT ANTI-FEU LAVABLE. • LIVRÉ AVEC 1 CUVETTE EN ACIER INOX Ø30 CM • APPUI-JAMBES ANATOMIQUES • DIMENSIONS: 60 X 180 X 80CM. CAPACITÉ: 150KG





- BALANCE PÈSE PERSONNE

LE PÈSE PERSONNE EST IDÉALE POUR SURVEILLER SON POIDS AU QUOTIDIEN. CETTE BALANCE MÉCANIQUE SUPPORTE JUSQU'À 150 KG MAXIMUM ET DISPOSE D'UN TRÈS GRAND ÉCRAN LISIBLE ET CONTRASTÉ.



◦ PÈSE BÉBÉ

PLATEFORME DE PESÉE POUR FAUTEUIL ROULANT MWA

- Capacité : 1 000 livres/450 kilogrammes
- Exactitude : $\pm 0,1$ livre/0,05 kilogrammes
- Résolution : 0,1 livres/0,05 kilogrammes
- Taille de plate-forme : 28" W X 32" D X 2" H
- Taille d'échelle : 42"

CETTE ÉCHELLE SOUPLE D'INCLINAISON ET DE PETIT PAIN PEUT ÊTRE EMPLOYÉE EN TANT QU'UN FAUTEUIL ROULANT, SUPPORT-SUR, OU ÉCHELLE DE CHAISE. LA RAMPE SIMPLE PLIE POUR L'USAGE COMME A SUPPORT-SUR L'ÉCHELLE ET ELLE PEUT ÊTRE MONTÉE DU CÔTÉ GAUCHE OU LE CÔTÉ DROIT POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES DE PLACEMENT. LA BALUSTRADE INTÉGRÉE PEUT ÊTRE SAISIE PAR DES PATIENTS TOUT EN FOURNISSANT TOUJOURS UNE MESURE PRÉCISE.



◦ FAUTEUIL PÈSE PERSONNE

Dimensions : 22,5 x 11,5 x 2 cm
Acier inoxydable 201, anti-corrosion

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE ERGONOMIQUE POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE DANS LE DIAGNOSTIC MÉDICAL.





TOISE ADULTE

Longueur: 1.72M
 Largeur: 0.92M
 Hauteur: 0.65M

POUR LA MESURE MOBILE DE LA TAILLE DES ENFANTS ET ADULTES.
 TOISE MÉDICALE SUR PIED, SANS FIXATION MURALE, PRATIQUE POUR UNE UTILISATION MOBILE EN MÉDECINE SCOLAIRE ET MÉDECINE DU TRAVAIL.
 TOISE ENFANT ET ADULTE, PLAGE DE MESURE ALLANT DE 20 À 205 CM.
 RÉSULTATS DE MESURE PRÉCIS : GRADUATION AU MM.



◦ TOISE BÉBÉ

Grands clapets de mesure.
 Coulissage aisé des clapets.
 Plage de mesure : 20 à 100 cm.
 Précision : 2 mm.
 Dimensions : L. 91 x l. 34 x H. 14 cm.
 Poids : 700 g.

URINAL POUR HOMME AVEC CONTENANCE 1 LITRE, CONÇU POUR LES PERSONNES ALITÉES. PRATIQUE, AVEC SON BOUCHON SÉCURISÉ POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITE.
 POSITIONNEZ L'URINAL FACILEMENT À L'AIDE DE SA POIGNÉE ERGONOMIQUE ET NETTOYEZ LE FACILEMENT APRÈS UTILISATION.

◦ TOISE MATÉLAS

Dimensions : 110 x 36 x 7 cm
 Plage de mesure : 20 - 100 cm
 Graduation : 2 mm
 Poids : ± 720 g

LA TOISE MATELAS DE MESURE POUR BÉBÉ EST DESTINÉE AUX NOURRIS-
 SONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE. ELLE PREND LA FORME D'UN GRAND
 TAPIS EN PLASTIQUE FIN, SUR LA SURFACE DUQUEL SONT IMPRIMÉES
 DES GRADUATIONS. CE TYPE DE DISPOSITIF MÉDICAL APPELÉ «
 TOISE-MATELAS » EST PRÉVU POUR MESURER LES JEUNES PATIENTS EN
 POSITION ALLONGÉE.



◦ MICRO-TOISE

- Microtoise.
- Plage : 220 cm.
- Fixation murale.

PRATIQUE ET PEU ENCOMBRANT, LE SYSTÈME ENROULEUR DE LA TOISE
 À RUBAN DÉROULEUR MICROTOISE EST LE PLUS RÉPANDU AU SEIN DES
 STRUCTURES MÉDICALES AMENÉES À RÉALISER DES EXAMENS DE BASE
 EN MÉDECINE GÉNÉRALE.



- 1) IRM OASIS 1.2T



LE SYSTÈME IRM OASIS 1.2T ÉTABLIT UNE NORME ÉLEVÉE EN MATIÈRE DE SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT. RÉALISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'IMAGERIE HAUTE PERFORMANCE, L'ARCHITECTURE VÉRITABLEMENT OUVERTE D'OASIS PRÉSENTE UNE CONCEPTION MAGNÉTIQUE AVANCÉE, LA TECHNOLOGIE ZENITH RF ET DES CAPACITÉS CLINIQUES ROBUSTES POUR ATTEINDRE DES PERFORMANCES DE DIAGNOSTIC À HAUT DÉBIT. CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE L'IRM HITACHI OASIS 1.2T

◦ SCANNER SCENERIA VIEW 16/64 ET 28 COUPES

NOTRE MÉTHODE DE RECONSTRUCTION ITÉRATIVE, INTELLI IPV*1, FOURNIT DES IMAGES QUI CONSERVENT LEUR TEXTURE NATURELLE, MÊME À DES TAUX ÉLEVÉS DE RÉDUCTION DU BRUIT, AINSI QUE LEUR EXCELLENTE VISIBILITÉ, MÊME À FAIBLE DOSE. ELLE NE NÉCESSITE PAS DE SALLE TECHNIQUE DÉDIÉE NI DE MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE. PAR AILLEURS, EN APPLIQUANT UNE FAIBLE DOSE, LA CAPACITÉ DE CHALEUR DE L'ANODE EST ÉQUIVALENTE À 45 MHU (VALEUR CONVERTIE).



VEINOMENE

LE VEINOMENE EST UN DÉTECTEUR DE VEINES INFRAROUGE QUI DEVIENT L'OUTIL INCONTOURNABLE DES PRATICIENS DE SANTÉ. C'EST UN DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE 1 RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ANSM (AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ MÉDICALE) ET MARQUÉ CE SELON LA DIRECTIVE 93/42/EEC.

AVEC LE VEINOMENE, LES PRISES DE SANG ET LES INTRAVEINEUSES SE FONT EFFICACEMENT. SON SYSTÈME À INFRAROUGE MET EN LUMIÈRE LA CARTE DES VEINES, ET PERMET DE CHOISIR LA MEILLEURE VEINE À PIQUER.



◦ FIBROSCOPE COMPLET

LES FIBROSCOPES FLEXIBLES SONT PARFAITS POUR LES OPÉRATIONS D'UNE SEULE MAIN AFIN QUE VOTRE AUTRE MAIN PUISSE FAIRE LE TRAVAIL. ILS SONT DISPONIBLES DANS DES TAILLES ALLANT DE 0,5 MM À 10 MM ET SONT DOTÉS D'UNE ARTICULATION BIDIRECTIONNELLE. ILS SONT GÉNÉRALEMENT ROBUSTES AVEC UNE SONDE À INSERTION EN ACIER INOXYDABLE ET RÉSISTANTS À L'EAU ET À L'HUILE. ILS FONCTIONNENT TRÈS BIEN POUR LES INSPECTIONS D'AUTOMOBILES, D'AVIONS, DE BATEAUX, DE SERRURERIES, DE PLOMBERIE, DE MACHINES OU DE PIÈCES MOULÉES



APPAREIL DE MAMMOGRAPHIE



GRILLE MULTIFONCTION DE HAUTE PRÉCISION: CONTRÔLE DE MOUVEMENT DE HAUTE PRÉCISION, LE TUBE À RAYONS X TOURNE AUTOUR DE L'ISOCENTRE DU DÉTECTEUR; IL FOURNIT UN SOUTIEN INCONDITIONNEL POUR LA TOMOSYNTÈSE ET LA BIOPSIE MAMMAIRE

LE MEILLEUR CHOIX POUR LA MAMMOGRAPHIE DE HAUTE QUALITÉ: ASR-4000 POSSÈDE LE DÉTECTEUR À ÉCRAN PLAT 3E GÉNÉRATION DE SILICONE AMORPHE (A-SI) DE TOUTE TAILLE AVEC UNE EFFICACITÉ ÉLEVÉE DE CONVERSION DES RAYONS X, UNE MEILLEURE RÉOLUTION D'IMAGE ET UN MEILLEUR CONTRASTE



◦ NÉGATOSCOPE

SOURCE DE LUMIÈRE FLUORESCENTE CHÂSSIS 'CADRE) EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ÉLECTROPHORÉTIQUE ÉCRAN ACRYLIQUE HAUTE DÉFINITION DE PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE ENTRETIEN FACILE DISPOSITIF DE CLIP INTÉRIEUR, LE FILM PEUT ÊTRE CLIPPÉ FERMEMENT ET RETIRÉ FACILEMENT

◦ ECHOGRAPHE EXPERT E2

LE SONOSCAPE E2 EST UN UN APPAREIL À ULTRASONS PORTABLE DOPPLER COULEUR POLYVALENT QUI DISPOSE DE BASE DE TOUS LES PACKAGES DE CALCULS NÉCESSAIRES POUR LES DIVERS EXAMENS ÉCHOGRAPHIQUES. IL EST DONC PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX APPLICATIONS SUIVANTES :



- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Radiologie | Rhumatologie |
| Cardiologie et Phlébologie | Médecine d'urgence |
| Gynécologie médicale et obstétrique | Dépistage vasculaire |
| Orthopédie | Médecine générale |
| Anesthésie régionale | Kinésithérapie |
| Médecine sportive | Médecine vétérinaire |
| Imagerie interventionnelle | |



- 6,4 kg avec batterie
 - 3 connecteurs de sonde + 3 portes sondes
 - 90 min d'autonomie
 - Écran anti-reflet ajustable et large angle de vue
 - 15.6 pouces
 - Allumage rapide : 26sec + Mode veille : 3sec
- Valise transport



B, 2B, 4B, CFM, PW, CW, TDI, TM, TM COULEUR, DOPPLER ÉNERGIE, SR FLOW (EFLOW), SCI, M-SCAN (HI-REZ), HARMONIQUES (INVERSION DE PULSE), C-FIELD (FOCALE LARGE), DUPLEX, TRIPLEX, AMM (FAM), TOUCHE AUTO, TGC, LGC, TRAPÈZE, PANORAMIQUE, VIS-NEEDLE (NEEDLE EMPHASIS), ECG, AUTO IMT

• WIFI, DICOM, BLUETOOTH

ACCESSOIRES OPTIONNELS: CHARIOT, PÉDALE, TÉLÉCOMMANDE, LECTEUR DVD, BATTERIE OPTIONNELLE 3H



- COUVEUSE

Charriot avec roues anti-statiques et freins
Tige pour fixation humidificateur ou débitmètre.
Coque en méthacrylate transparent incassable.
Transformateur d'isolement .
Dimensions : 136 * 56 * 106 cm
Poids : 100 kg .
Volume : 0.81 m3.

INCUBATEUR DE NÉONATOLOGIE OU COUVEUSE PERMET DE MAINTENIR LE NOUVEAU NÉ OU PRÉMATURÉ DANS UNE ATMOSPHÈRE APPROPRIÉE EN TERME DE TEMPÉRATURE, D'HUMIDITÉ ET D'OXYGÉNATION.



◦ RADIANT

- TEMPERATURE CONTROL MODE: PRE-HEATING CONTROL, SERVO CONTROL & MANUAL CONTROL;
- INSTANT PARAMETER DISPLAY: SET TEMP, SKIN TEMP, HEAT POWER RATE;
- BUILT-IN APGAR TIMER AND >37 PRESET FUNCTION
- AUDIBLE/VISUAL ALARMS: TEMP DEVIATION, SENSOR FAILURE, POWER FAILURE, TEMP OVERRIDE;
- TILTING BED WITH ROTARY RADIANT HEAD;
- X-RAY CASSETTE TRAY UNDER INFANT BED, EXAMINATION LIGHT OF HIGH ILLUMINANCE;
-

BERCEAUX

- STRUCTURE EN ACIER CHROMÉ
- PANIER EN PLASTIQUE STRATIFIÉ AMOVIBLE ET ANATOMIQUE
 - ROUES DE 80 MM
 - OPTIONNEL : MATELAS EN MOUSSE REMBOURRÉ EN SKAY REF.12104
 - DIMENSIONS 80X48X85CM
-



◦ LIT D'EXAMEN PÉDIATRIQUE

Les positions Trendelenburg électrique et Trendelenburg inversé offrent une grande flexibilité dans le positionnement et les soins du patient.

SI L'ENFANT NE SE SENT PAS BIEN, LA POSITION LA PLUS HAUTE PEUT ÊTRE SÉLECTIONNÉE RAPIDEMENT ET FACILEMENT ET ELLE PEUT ÊTRE RAPIDEMENT RÉINITIALISÉE EN CAS D'URGENCE. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, CES COMMANDES PEUVENT ÊTRE VERROUILLÉES PAR LE PERSONNEL HOSPITALIER.

LA HAUTEUR DE LA PLATE-FORME DU MATELAS PEUT ÊTRE RÉGLÉE ÉLECTRIQUEMENT AFIN D'ÊTRE À LA HAUTEUR LA PLUS APPROPRIÉE POUR L'ENFANT ET L'OPÉRATEUR.



DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE



La défibrillation s'effectue :

- Via électrodes de poing, adhésives ou cuillères internes.
- Efficacité maximum grâce à la technologie Multipulse Biowav

L'EFFICACITÉ D'UN DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE PULSÉ (MULTIPULSE BIOWAVE®) À UN MONITORAGE DE PRÉCISION SUR LE PLUS GRAND ÉCRAN COULEUR DU MARCHÉ. LA GRANDE TAILLE DE L'ÉCRAN COULEUR (10.4") DU DEFIGARD 5000 PERMET DE VISUALISER JUSQU'À 12 DÉRIVATIONS ECG SIMULTANÉMENT SUR LE MÊME ÉCRAN. LE BOUTON DE NAVIGATION ET LES TOUCHES DE FONCTIONS DIRECTES DONNENT UN ACCÈS RAPIDE AUX DIFFÉRENTS PARAMÈTRES ET MENUS ET EN FONT UN APPAREIL TRÈS CONVIVIAL, FACILE D'UTILISATION.

◦ ECG DE REPOS

LES NOUVEAUX ECG CARDIOMATE 3, 6 ET 12 PISTES DE SPENGLER SONT DES MONSTRES DE PUISSANCE. DOTÉS D'UNE VITESSE D'ÉCHANTILLONNAGE DE 32 000 HZ ET D'UN CONVERTISSEUR ULTRA PUISSANT PERMETTANT DE TRAITER TOUTES CES DONNÉES, ILS DÉLIVRENT EN UN TEMPS RECORD, DES ANALYSES AVEC UN TRÈS HAUT NIVEAU DE PRÉCISION.

◦ HOLTER TENSIONNEL (MAPA)

CET APPAREIL EST UTILISÉ POUR DIFFÉRENTS USAGES COMME LE DÉPISTAGE DE MALADIES CARDIO-VASCULAIRES, LE CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ D'UN TRAITEMENT OU LE SUIVI RÉGULIER DU PATIENT.

CE DISPOSITIF DE MONITORAGE DE LA TENSION ARTÉRIELLE EST DISCRET, GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SPÉCIALE INTÉGRÉE QUI PERMET DE GONFLER LE BRASSARD AU NIVEAU MINIMUM REQUIS. LE SCHILLER BR 102 PLUS GARANTIT UN CONFORT MAXIMAL AU PATIENT. L'APPAREIL EST UTILISÉ PAR DES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ TELLES QUE LES CARDIOLOGUES, LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, LES ANGIOLOGUES ET AVEC UN POIDS INFÉRIEUR À 200 G, IL EST POSSIBLE DE L'EMPORTER PARTOUT.



◦ HOLTER ECG D'EFFORT

- Applications de repos
- Nombre de canaux 12 canaux, 15 canaux

OBTENEZ DES MESURES ECG PRÉCISES ET FIABLES AVEC L'APPAREIL 1200HR, QUI OFFRE UN TRAÇAGE ECG AVANCÉ, UN FILTRAGE EN LIGNE ET UNE CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA LIGNE DE BASE POUR DES LECTURES CLAIRES ET STABLES. IL S'INTÈGRE PARFAITEMENT AUX SYSTÈMES HIS/EHR ET OFFRE UNE INTEROPÉRABILITÉ AVEC PACS/DI-COM, EN PROPOSANT PLUSIEURS FORMATS D'EXPORTATION TELS QUE XML ET HL7. AVEC UNE INTERFACE CONVIVIALE, UNE INSTALLATION FACILE ET UNE RÉOLUTION DE 24 BITS, LE 1200HR EST PARFAIT POUR LES APPLICATIONS D'ECG DE REPOS 12/16 DÉRIVATIONS, DE MOYENNAGE DU SIGNAL ET DE VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE.





- HARICOTS

LA CUVETTE HARICOT EN INOX EST UN DISPOSITIF MÉDICAL PERMETTANT LE TRANSPORT, LE STOCKAGE OU LA STÉRILISATION DES INSTRUMENTS MÉDICAUX MAIS AUSSI LE RECUEIL DE LIQUIDE DIVERS OU DES DÉCHETS MÉDICAUX PENDANT ET APRÈS UN SOIN.

- AUTOCLAVABLE À 134°C, PENDANT 18 MINUTES

- STÉRILISATION : CHALEUR HUMIDE

- NETTOYAGE : À L'EAU SAVONNEUSE OU UN PRODUIT N'ATTAQUANT PAR LE MATÉRIEL, À LA MAIN OU EN MACHIN



o BASSIN DE LIT

Longueur : 45 cm.

Largeur : 28 cm.

Hauteur : 10 cm.

BASSIN DE LIT, FORME PANTOUFLE POUR L'HYGIÈNE ET LA TOILETTE DES PERSONNES ALITÉES. GRÂCE À SA FORME "PANTOUFLE" LE BASSIN DE LIT SE GLISSE FACILEMENT SOUS LE PATIENT.

UN BASSIN DE LIT OU BASSIN HYGIÉNIQUE OU PLAT À BASSIN EST UN ACCESSOIRE D'HYGIÈNE MÉDICALE PERMETTANT À UN MALADE ALITÉ DE FAIRE SES BESOINS NATURELS EN POSITION ALLONGÉE.

o TAMBOURS

Diamètre : 24 (cm)

Hauteur : 20 (cm)

Poids : 2,1 kg

CONCEPTION SPÉCIALE SUR LA STRUCTURE, TROUS D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE. LA VAPEUR PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉVACUÉE PAR LES ÉVENTS DES COUVERCLES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR.

LORSQUE LA TEMPÉRATURE ATTEINT 120°C, PRESSION 1,3 KG / CM², LA VAPEUR PEUT PÉNÉTRER DANS LA CRÉPINE ET EXÉCUTER LES FONCTIONS DE TUER LES BACTÉRIES ET STÉRILISÉ.



o PLATEAU

Dimensions : 22,5 x 11,5 x 2 cm

Acier inoxydable 201, anti-corrosion

PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE POUR LABORATOIRE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX, 22,5X11,5CM

PLATEAU DE LABORATOIRE EN ACIER INOXYDABLE, COMPACT, DURABLE ET POLYVALENT, IDÉAL POUR DIVERSES APPLICATIONS.





CUPULE

Longueur: 1.72M
Largeur: 0.92M
Hauteur: 0.65M

EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. AUTOCLAVABLES À 134°C.
CUPULES À FOND PLAT ET BEC VERSEUR.
DIMENSIONS ET CAPACITÉS :



◦ URINOIRE HOMME

Urinal gradué en polypropylène avec bouchon
Contenance : 1 L
Coloris naturel
Dimensions : 14 x 29 x 12.5 cm
Lavable en machine à 60°C

URINAL POUR HOMME AVEC CONTENANCE 1 LITRE, CONÇU POUR LES PERSONNES ALITÉES. PRATIQUE, AVEC SON BOUCHON SÉCURISÉ POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUIE. POSITIONNEZ L'URINAL FACILEMENT À L'AIDE DE SA POIGNÉE ERGONOMIQUE ET NETTOYEZ LE FACILEMENT APRÈS UTILISATION.

◦ URINOIRE FEMME

Dimensions en cm : 34 x 11 x 12 cm
Contenance : 1 Litre
Poids net : 150 grammes
Composition : Polyéthylène à basse densité
Lavable en machine à 60°C
Légèreté et praticité

URINAL POUR FEMME FORME TULIPE AVEC UNE CONTENANCE 1 LITRE, CONÇU POUR LES FEMMES ALITÉES. PRATIQUE, AVEC SA FORME TULIPE POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUIE. POSITIONNEZ L'URINAL FACILEMENT À L'AIDE DE SA FORME ERGONOMIQUE ET NETTOYEZ LE FACILEMENT APRÈS UTILISATION.



◦ CUVETTE

Longueur (cm): 25
Largeur (cm): 13,5
Hauteur (cm): 4,5

CUVETTE MÉDICAL EN INOX EST IDÉAL POUR DÉPOSER LES INSTRUMENTS MÉDICAUX, RECUEILLIR LES PANSEMENTS ET DÉCHETS DE SOINS LORS D'UNE INTERVENTION. CUVETTE EN INOX INDISPENSABLE POUR UN USAGE MÉDICAL

PARFAIT POUR LES HÔPITAUX, LES CLINIQUES, MAISONS DE REPOS ET CABINETS MÉDICAUX





- 1) CARDIOTOCOGRAPHE

LE CARDIOTOCOGRAPHE OU MONITEUR FŒTAL EDAN F3 EST UN MONITEUR DE SURVEILLANCE FŒTAL GÉMELLAIRE FACILE D'UTILISATION. IL PERMET UN TRACÉ CLAIR ET PRÉCIS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE D'ACQUISITION. IL ASSURE AUSSI UNE DÉTECTION AUTOMATIQUE ET MANUELLE DES MOUVEMENTS FŒTAUX DÈS 18 SA. SES CAPTEURS ÉTANCHES IPX8 ONT UNE TRÈS HAUTE SENSIBILITÉ (FRÉQUENCE OPTIMALE DE 1 MHZ) POUR UNE MEILLEURE PÉNÉTRATION DES ONDES ET UNE PROTECTION DES TISSUS FŒTAUX.



◦ COLONNE DE CŒLIOSCOPIE

COLONNE D'ENDOSCOPIE POUR COELIOSCOPIE OU LAPAROSCOPIE
MODÈLE SHREK

COMPOSITION DE LA COLONNE D'ENDOSCOPIE POUR COELIOSCOPIE OU LAPAROSCOPIE

1. UN MONITEUR COULEUR QUALITÉ MÉDICALE AVEC ECRAN HD DE 24" ;

RAPPORT DIMENSIONNEL : 16:9
SIGNAL D'ENTRÉE : DVI, VGA, CVBS
ALIMENTATION : AC100 ~ 240 V 50/60 HZ.
PUISSANCE: 40VA
RÉSOLUTION HORIZONTALE: 1920*1080
TRAITEMENT ANTI-BROUILLAGE

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ

- Dimensions : 37 x 22 x 21 cm
- Poids : 5.6 kg
- Niveau sonore 60,5 dB,
- Utilisation possible en continu,
- Coque en ABS facilement lavable,
- Utilisable sur secteur 230V-50 Hz.

NOTRE ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ ÉLECTRIQUE EST MUNI D'UN BOCAL 1 LITRE EN POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE AVEC VALVE DE REFLUX ET TUBULURE DE CONNEXION ET UNE SONDE USAGE UNIQUE. IL EST DOTÉ D'UNE COQUE EN ABS LAVABLE, UN RÉGULATEUR ET D'UN MANOMÈTRE POUR UNE CAPACITÉ D'ASPIRATION DE 40L/MINUTE AVEC UNE DÉPRESSION DE 0,8 BAR.



◦ BOITE DE CÉSARIENNE COMPLET

- 1 X CISEAUX MAYO, DROITS, 16 CM;
- 1 X MANCHE BISTOURI N°4;
- 1 X ECARTEUR FARABEU, 12 CM X 12 MM, LA PAIRE;
- 1 X ECARTEUR FARABEU, 15 CM X 16 MM, LA PAIRE;
- 1 X BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM;
- 6 X PINCE KOCHER, DROITE, A/G, 14 CM;
- 1 X PINCE À PANSEMENTS, "LONGUETTE", DROITE, 24 CM;
- 4 X PINCE À CHAMPS BACKHAUSS, 12 CM;
- 6 X PINCE KELLY, S/G, DROITE, 14 CM;
- 6 X PINCE KELLY, S/G, COURBE, 14 CM;
- 1 X PINCE DISSECTION, A/G, 14 CM;
- 1 X PINCE DISSECTION, S/G, 14 CM;
- 1 X PINCE DISSECTION, S/G, 20 CM;
- 1 X PINCE DISSECTION, A/G, FINE, 25 CM;
- 1 X PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 18 CM;
- 1 X PORTE-AIGUILLE DOYEN, 14 CM;
- 2 X VALVE DOYEN VAGINALE, 90 MM X 45 MM;
- 2 X VALVE KELLY, 23 CM;
- 1 X CISEAUX MAYO, COURBES, 17 CM.---



BOITE D'ACCOUCHEMENT



- BOITE INOX 40X20X9 CM
- FORCEPS DE TARNIER AVEC TRACTEUR 40 CM
- CISEAUX MOUSSE COURBE 18 CM
- PINCES JL FAURE COURBES 22 CM
- STETHOSCOPE PINARD ALUMINIUM OBSTETRICAL
- SONDE VESICALE FEMME METAL
- CLAMP OMBILICAL DE BAR INOX
- PERCE MEMBRANE 20 CM
- INSUFLATEUR DE RIBEMOND SANS POIRE

LIT D'ACCOUCHEMENT



LE DOSSIER DU LIT DE GYNÉCOLOGIE HYDRAULIQUE HS5321B PEUT ÊTRE AJUSTÉ MANUELLEMENT, LA HAUTEUR PEUT ÊTRE AJUSTÉE HYDRAULIQUEMENT PAR LA PÉDALE, LA TABLE AUXILIAIRE PEUT ÊTRE DÉPLACÉE ET ELLE PEUT ÊTRE RETIRÉE ET ENFONCÉE À VOLONTÉ. IL EST ÉQUIPÉ DE REPOSE-JAMBES, D'APPUI-ÉPAULES ET DE POIGNÉES REMBOURRÉS POUR PLUS DE COMMODITÉ ET DE FONCTIONNALITÉ.

DOPPLER FŒTAL

Modèle: Sonoline B;
 Ecran LCD: 25 mm x 45 mm;
 FHR Plage de mesure: 50-240 BPM (BPM: battements par minute);
 Résolution: 1 BPM;
 Précision: ± 2 BPM;

DOPPLER FŒTAL EST UN MODÈLE DE HAUTE PERFORMANCE AVEC (RYTHME CARDIAQUE FŒTAL) AFFICHAGE NUMÉRIQUE LCD IL DISPOSE DE 3 MODES DE TRAVAIL : EN TEMPS RÉEL EN MODE D'AFFICHAGE FHR, EN MOYENNE MODE D'AFFICHAGE FHR, ET LE MODE D'EMPLOI .IL A UNE SORTIE AUDIO ET PEUT ÊTRE CONNECTÉ AVEC DES ÉCOUTEURS OU UN ENREGISTREUR AVEC UNE ENTRÉE AUDIO.



BISTOURI ELECTRIQUE



APPLICABLE POUR LA CHIRURGIE GÉNÉRALE, LA CHIRURGIE THORACIQUE, L'ORTHOPÉDIE, L'OBSTÉTRIQUE ET LA GYNÉCOLOGIE, LA CHIRURGIE UROLOGIQUE, LA CHIRURGIE CÉRÉBRALE, LA MICROCHIRURGIE, LA CHIRURGIE ORL, ETC.

COUPE: COUPE PURE, PEUT RENDRE L'OPÉRATION FACILE POUR TOUT ORGANIQUE, L'EFFET EST UNE COUPE RAFFINÉE, PAS D'ESCHAROSE SUR LA SURFACE.



- MIROIR DE CLAR SPENGLER

Miroir en métal Ø 100 mm
Intensité lumineuse à 20 cm, précision +/- 5%
Bandeau métal plastifié souple avec ressort en acier inoxydable
Ajustable entre 17.5 et 22 cm
Boîtier-piles en ABS
Fonctionne avec 2 piles CR123 (lithium)
Voltage 3.5 V

AVEC LE MIROIR DE CLAR, ÉCLAIREZ AVEC L'INTENSITÉ LUMINEUSE REQUISE LA ZONE D'OBSERVATION LORS DE VOS EXAMENS ET AUSCULTATIONS ! UNE LAMPE FRONTALE DE FABRICATION ARTISANALE BÉNÉFICIANT D'UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL QUI A FAIT SES PREUVES, ET DONT LE BANDEAU AJUSTABLE S'ADAPTE À TOUTES LES MORPHOLOGIES !



◦ NÉBULISATEUR (OMRON)

NÉBULISATEUR OMRON C28P, GÉNÉRATEUR D'AÉROSOL À COMPRESSEUR FONCTIONNANT SUR SECTEUR POUR L'INHALATION DES MÉDICAMENTS PRESCRITS POUR LE TRAITEMENT DES TROUBLES RESPIRATOIRES. USAGE À DOMICILE ET PROFESSIONNEL. LE NOUVEAU NÉBULISATEUR OMRON C28P EST ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE DE VALVE AVANCÉE (AVT) CONÇUE PAR OMRON POUR OPTIMISER LE TRAITEMENT.

OMRON C28P FOURNI AVEC: 1 KIT DE NÉBULISATION, 1 TUBE À AIR, 1 EMBOUT BUCCAL, 2 MASQUES (ADULTE, ENFANT), 5 FILTRES ET 1 SAC DE TRANSPORT

ASPIRATEUR

L'ASPIRATEUR EST UN APPAREIL MÉDICAL QUI PERMET D'ASPIRER ET D'ÉLIMINER DES SUBSTANCES DE NATURE VARIÉE, PROVENANT DE L'ORGANISME LUI-MÊME OU DE L'EXTÉRIEUR. LES ASPIRATEURS SONT UTILISÉS PENDANT ET APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE POUR RETIRER LES LIQUIDES CHIRURGICAUX, LES TISSUS, LES GAZ ET LES FLUIDES CORPORELS. SOLYCARÉ OFFRE UNE VASTE GAMME D'ASPIRATEURS ET D'ACCESSOIRES POUR TOUTES LES APPLICATIONS QUOTIDIENNES EN MILIEU HOSPITALIER.



◦ OUVRE BOUCHE DE KILLNER

CE MATÉRIEL SERT À OUVRIR LA BOUCHE DU PATIENT SANS DIFFICULTÉ ET SANS DOULEUR POUR LE PATIENT, AFIN D'AVOIR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DE LA ZONE, ET AUSSI DE DÉGAGER LA MUQUEUSE JUGALE À L'EXTÉRIEUR. CET OUVRE-BOUCHE MÉDICAL EST TRÈS PRATIQUE, CAR IL PERMET À LA FOIS D'ABAISSE LA LANGUE ET D'ÉCARTER LES DENTS, CE QUI EST TRÈS INDISPENSABLE DANS LA RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC. IL FAUT NOTER QUE CET OUVRE-BOUCHE DE KILNER-DOUGHTY HOLTEX DOIT ÊTRE STÉRILISÉ AVANT CHAQUE UTILISATION, POUR ÉVITER LES CONTAMINATIONS. POUR LE NETTOYAGE, ON PEUT UTILISER UN PRODUIT NETTOYANT, QUI N'ATTAQUE PAS L'ACIER INOXYDABLE. DE PLUS, ON PEUT LAVER CET ÉCARTEUR DE BOUCHE AVEC LES MAINS OU EN MACHINE. PAR AILLEURS, L'UTILISATION DE GANTS EST INDISPENSABLE POUR ÉVITER DE CONTAMINER DES MICROBES À CHAQUE UTILISATION DE CET INSTRUMENT CHIRURGICAL.



KIT NÉPHROTOMIE

UNE AIGUILLE DE PONCTION 1,5 X 220MM AVEC MANDRIN ET CANULE PLASTIQUE
 UNE SERINGUE 3 PIÈCES OMNIFIX 10ML LOCK
 UN GUIDE MÉTALLIQUE 0,9 X 900MM À NOYAU MOBILE
 1 À 3 DILATATEURS RADIO OPAQUES SELON LA CHARRIÈRE
 UN CATHÉTER EN CERTON®
 UN DOUBLE DÉCIMÈTRE EN PAPIER
 UN BISTOURI À USAGE UNIQUE



- CYSTOCOLLECTEUR À USAGE MULTIPLE


CYSTOSCOPE VIDÉO FLEXIBLE, CY-1355
 TECHNOLOGIE CMOS+LED CHIP-ON-TIP

*TUBE D'INSERTION : 5.5MM/16.5FR
 *CANAL DE TRAVAIL : 2.6MM/7.8FR
 *ANGLE DE FLEXION (HAUT/BAS) : 210°/130
 *LONGUEUR UTILE : 380MM
 *PROCESSEUR D'IMAGES ADAPTÉ : CV-1080 OU HV-3101
 *CARACTÉRISTIQUES
 CONCEPTION PORTABLE ;
 BOUT FRONTAL COURT ;
 MEILLEURE VISION ET DURABILITÉ



PISTOLET AUTOMATIQUE POUR BIOPSIE DE PROSTATE À USAGE UNIQUE

BIOPSIE DE TISSUS MOUS TELS QUE LE FOIE, LES REINS, LA PROSTATE, LA RATE, LES GANGLIONS LYMPHATIQUES ET DIVERSES TUMEURS DES TISSUS MOUS. COMPATIBLE AVEC SON COAXIAL TRUGUIDE




- TUBULURES D'IRRIGATION EN Y EN SILICONE

PRODUIT CONÇU POUR LE DRAINAGE, LA COLLECTE D'URINE OU L'IRRIGATION DE LA VESSIE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES.

DESCRIPTION

LIGNE RADIO-OPAQUE SUR TOUTE SA LONGUEUR.
 LES TAILLES 8 ET 10 FR ONT UN FIL-GUIDE DE 30 CM PRÉPOSITIONNÉ POUR FACILITER L'INSERTION.
 INFORMATIONS SUR LE CALIBRE, LE VOLUME DE GONFLAGE ET LA CAPACITÉ DU BALLONNET.
 DIFFÉRENCIATION DES TAILLES PAR LA COULEUR
 VALVE POUR LE GONFLAGE DU BALLONNET.
 RACCORDEMENT DU SAC DE COLLECTE.
 BALLON EN SILICONE.
 LES TAILLES 18, 20, 22 ET 24 FR SONT DISPONIBLES EN 3 VERSIONS



»»»» CONTACTEZ - NOUS »»»»

Au travers d'une équipe construite autour d'un noyau de séniors expérimentés ayant une très forte complémentarité dans l'expertise médicale, clinique, juridique et industrielle, SOLYCARE AFRIQUE a pour vocation de vous accompagner dans votre activité au quotidien.

TOTAL DAMAS YAOUNDÉ CAMEROUN

Phone: 693 963 226 /620 699 196

Email: contact@solycareafrique.com

Siteweb: <https://solycareafrique.com>

www.solycareafrique.com